

PRODUCTFICHES

neoson

De Ambachtsman der Emoties

Geïntegreerde buizenversterkers — single-ended, pure klasse A

GENÈSE • EVOLUTION

2025 — 2026



Genève



Evolution

H E T H U I S

neoson

Een Franse klanksignatuur, gesmeed in de tijd

Neoson, een Frans ambachtelijk bedrijf opgericht door Walter Blondel, zet ruim twintig jaar onderzoek en volharding in voor één enkel doel: de waarheid van de muziek herstellen.

Overtuigd dat vermogen geen expressiviteit garandeert, zet het merk in op de single-ended-schakeling van zijn vermogensbuizen, een rigoureuze selectie van componenten (buizen, transformatoren, Mundorf-condensatoren, ALPS-potentiometer) en een betrouwbaar, robuust en repareerbaar ontwerp.

De pijlers



Frans vervaardigd

Atelier, luisteren, afwerking.



Single-ended klasse A

Muzikaliteit boven vermogen.



Geselecteerde componenten

Mundorf, ALPS, PSVANE TII.



Duurzaam & repareerbaar

Ontworpen voor een lang leven.

M O D E L 0 1

Genèse

De essentie van de emotie

Genèse belichaamt de zuiverste vorm van de Neoson-aanpak. Dankzij KT88-buizen in single-ended levert hij een gulle, diepe en van nature beheerste laag — een fundament dat zelden wordt bereikt in deze architectuur.

Natuurlijke klankkleur

Gulle laag

Pure Klasse A



Vooraanzicht • 2 KT88 • 2 12AX7

GENÈSE — SPECIFICATIES



Vermogen

2 × 10 Wrms in 8 Ω · pure klasse A



Ingangsgevoeligheid

0,8 Vrms



Vermogenstrap

2 × PSVANE KT88 TII Art · ultra-lineaire opstelling



Uitgangsimpedanties

4 Ω of 8 Ω



Volumeregeling

Gemotoriseerde ALPS-potentiometer · IR



Afmetingen (B×H×D)

370 × 160 × 360 mm



Frequentiebereik

20 Hz – 20 kHz bij ±1 dB



Voorversterking

2 × PSVANE 12AX7-S Art



Analoge ingangen

3 lijningangen · RCA



Koppelcondensatoren

Mundorf MCap Evo Silver Gold



Voor- & eindversterker op trillingsdempers

Mechanische trillingsisolatie



Gewicht · Verbruik · Netvoeding

15,3 kg · 160 W · 230 Vac (115 Vac op aanvraag)

M O D E L 0 2

Evolution

De beheerste emotie

Evolution verlengt de ervaring van Genèse en voegt er omvang en controle aan toe. Het klankbeeld opent zich, de dynamiek komt tot uitdrukking, zonder ooit het essentiële te verraden: de muzikaliteit.

Klankbeeld

Volledige onderdompeling

Dubbele SE KT88



3/4-aanzicht • 4 KT88 • 2 12AX7

EVOLUTION — SPECIFICATIES



Vermogen

2 × 20 Wrms in 8 Ω · pure klasse A



Ingangsgevoeligheid

0,9 Vrms



Vermogenstrap

4 × PSVANE KT88 TII Art · ultra-lineaire opstelling



Uitgangsimpedanties

4 Ω of 8 Ω



Volumeregeling

Gemotoriseerde ALPS-potentiometer · IR



Afmetingen (B×H×D)

430 × 200 × 410 mm



Frequentiebereik

15 Hz – 20 kHz bij ±1 dB



Voorversterking

2 × PSVANE 12AX7-S Art



Analoge ingangen

3 lijningangen · RCA



Koppelcondensatoren

Mundorf MCap Supreme Evo Silver Gold



Voor- & eindversterker op trillingsdempers

Voorversterker + transformatoren + vermogensbuizen op trillingsdempers



Gewicht · Verbruik · Netvoeding

24 kg · 260 W · 230 Vac (115 Vac op aanvraag)

H E T G A M M A

Genèse | Evolution

Uw entree in het Neoson-universum kiezen



Genèse

Het vertrekpunt

Vermogen	2 × 10 Wrms / 8 Ω
Vermogensbuizen	2 × KT88 TII Art
Frequentiebereik	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Koppeling	Mundorf MCap Evo Silver Gold
Formaat	370 × 160 × 360 mm • 15,3 kg
Verbruik	160 W



Evolution

De dubbele single-ended

Vermogen	2 × 20 Wrms / 8 Ω
Vermogensbuizen	4 × KT88 TII Art
Frequentiebereik	15 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Koppeling	Mundorf MCap Supreme Evo Silver Gold
Formaat	430 × 200 × 410 mm • 24 kg
Verbruik	260 W



D I S T R I B U T I E

Een ervaring om te beleven bij onze dealers

Neoson-producten worden niet online verkocht. Het merk steunt op een netwerk van gepassioneerde dealers die u zijn versterkers in een luisterruimte laten ontdekken en uw vragen beantwoorden.

M E E R W E T E N

neoson.fr

Dealers • Getuigenissen • Pers • Downloads